






GEBO - Temperguss - Klemmverbinder

verzinkt, **passend auf Stahlrohr**

für Trinkwasser PN 10





Artikel-Nr.	Modell	Bezeichnung	Bild	Preis:	R.G.
geboag15	A	Ø d 21,3mm x AG 1/2"	 <p>Anschluß mit AG</p>		
geboag20	A	Ø d 26,9mm x AG 3/4"			
geboag25	A	Ø d 33,7mm x AG 1"			
geboag32	A	Ø d 42,4mm x AG 1¼"			
geboag40	A	Ø d 48,3mm x AG 1½"			
geboag50	A	Ø d 60,3mm x AG 2"			
geboig15	I	Ø d 21,3mm x IG 1/2"	 <p>Anschluß mit IG</p>		
geboig20	I	Ø d 26,9mm x IG 3/4"			
geboig25	I	Ø d 33,7mm x IG 1"			
geboig32	I	Ø d 42,4mm x IG 1¼"			
geboig40	I	Ø d 48,3mm x IG 1½"			
geboig50	I	Ø d 60,3mm x IG 2"			
geboku15	O	Ø d 21,3mm / 1/2"	 <p>Kupplung</p>		
geboku20	O	Ø d 26,9mm / 3/4"			
geboku25	O	Ø d 33,7mm / 1"			
geboku32	O	Ø d 42,4mm / 1¼"			
geboku40	O	Ø d 48,3mm / 1½"			
geboku50	O	Ø d 60,3mm / 2"			
gebokul15	OL	Ø d 21,3mm / 1/2"	 <p>Kupplung lang</p>		
gebokul20	OL	Ø d 26,9mm / 3/4"			
gebokul25	OL	Ø d 33,7mm / 1"			
gebokul32	OL	Ø d 42,4mm / 1¼"			
gebokul40	OL	Ø d 48,3mm / 1½"			
gebokul50	OL	Ø d 60,3mm / 2"			
gebokur2520	OR	1" x 3/4"	 <p>Kupplung reduziert</p>		
gebokur3220	OR	1¼" x 3/4"			
gebokur3225	OR	1¼" x 1"			
gebokur4025	OR	1½" x 1"			
gebokur4032	OR	1½" x 1¼"			
gebokur5032	OR	2" x 1¼"			
gebokur5040	OR	2" x 1½"			

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

GEBO - Temperguss - Klemmverbinder

verzinkt, **passend auf Stahlrohr**

für Trinkwasser PN 10

Artikel-Nr.	Modell	Bezeichnung	Bild	Preis:	R.G.
gebowku15	WO	Ø d 21,3mm / 1/2"	 Winkelkupplung		
gebowku20	WO	Ø d 26,9mm / 3/4"			
gebowku25	WO	Ø d 33,7mm / 1"			
gebowku32	WO	Ø d 42,4mm / 1 1/4"			
gebowku40	WO	Ø d 48,3mm / 1 1/2"			
gebowku50	WO	Ø d 60,3mm / 2"			
gebowag25	WA	Ø d 33,7mm x AG 1"	 Winkel mit AG		
gebowag40	WA	Ø d 48,3mm x AG 1 1/2"			
gebowag50	WA	Ø d 60,3mm x AG 2"			
gebotig15	T	1/2" x IG 1/2" x 1/2"	 T - Stück mit IG		
gebotig20	T	3/4" x IG 3/4" x 3/4"			
gebotig25	T	1" x IG 1" x 1"			
gebotig32	T	1 1/4" x IG 1 1/4" x 1 1/4"			
gebotig40	T	1 1/2" x IG 1 1/2" x 1 1/2"			
gebotig50	T	2" x IG 2" x 2"			
geboek15	EK	Ø d 21,3mm / 1/2"	 Endkappe		
geboek20	EK	Ø d 26,9mm / 3/4"			
geboek25	EK	Ø d 33,7mm / 1"			
geboek32	EK	Ø d 42,4mm / 1 1/4"			
geboek40	EK	Ø d 48,3mm / 1 1/2"			
geboek50	EK	Ø d 60,3mm / 2"			



Klemmverbinder bis 4"



Dichtschellen



Anbohrschellen



HTB-Ausführung



Messing Dicht- und Anbohrschellen / Wasserzähler-Längenausgleichverschraubungen





Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

VIEGA - Geopress Rotguss Pressverbindungssystem

für die kommunale Wasserversorgung bis 20°C

passend für Rohrarten PE80, PE100 und PEX

(Für Gas auf Anfrage!)

Artikel-Nr.	Modell	Abmessung	Bild	Preis:	R.G.
geoag2520	9611	Ø d 25mm x AG 3/4"	 Anschluß mit AG		
geoag3225	9611	Ø d 32mm x AG 1"			
geoag3232	9611	Ø d 32mm x AG 1¼"			
geoag3240	9611	Ø d 32mm x AG 1½"			
geoag4025	9611	Ø d 40mm x 1"			
geoag4032	9611	Ø d 40mm x 1¼"			
geoag4040	9611	Ø d 40mm x 1½"			
geoag5025	9611	Ø d 50mm x 1"			
geoag5032	9611	Ø d 50mm x 1¼"			
geoag5040	9611	Ø d 50mm x 1½"			
geoag6340	9611	Ø d 63mm x 1½"			
geoag6350	9611	Ø d 63mm x 2"			
geowi45ag3225	9626.2	Ø d 32mm x 1"	 Winkelanschluß 45° AG		
geowi45ag4032	9626.2	Ø d 40mm x 1¼"			
geowi45ag5040	9626.2	Ø d 50mm x 1½"			
geowi45ag6350	9626.2	Ø d 63mm x 2"			
geowi90ag2520	9614	Ø d 25mm x 3/4"	 Winkelanschluß 90° AG		
geowi90ag3225	9614	Ø d 32mm x 1"			
geowi90ag3240	9614	Ø d 32mm x 1½"			
geowi90ag4025	9614	Ø d 40mm x 1"			
geowi90ag4032	9614	Ø d 40mm x 1¼"			
geowi90ag4040	9614	Ø d 40mm x 1½"			
geowi90ag5025	9614	Ø d 50mm x 1"			
geowi90ag5032	9614	Ø d 50mm x 1¼"			
geowi90ag5040	9614	Ø d 50mm x 1½"			
geowi90ag6340	9614	Ø d 63mm x 1½"			
geowi90ag6350	9614	Ø d 63mm x 2"			
geoig2520	9612	Ø d 25mm x 3/4"	 Anschluß mit IG		
geoig3225	9612	Ø d 32mm x 1"			
geoig2520	9612	Ø d 40mm x 1¼"			
geoig2520	9612	Ø d 50mm x 1½"			
geoig2520	9612	Ø d 63mm x 2"			








Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

VIEGA - Geopress Rotguss Pressverbindungssystem

für die kommunale Wasserversorgung bis 20°C

passend für Rohrarten PE80, PE100 und PEX

(Für Gas auf Anfrage!)

Artikel-Nr.	Modell	Abmessung	Bild	Preis:	R.G.
geowidag3240	9620	Ø d 32mm x AG 1½"	 Winkel 90° drehbar		
geowidag4040	9620	Ø d 40mm x AG 1½"			
geowidag5040	9620	Ø d 50mm x AG 1½"			
geowidag6340	9620	Ø d 63mm x AG 1½"			
geot25	9618	Ø d 25x25x25mm	 T - Stück		
geot32	9618	Ø d 32x32x32mm			
geot40	9618	Ø d 40x40x40mm			
geot50	9618	Ø d 50x50x50mm			
geot63	9618	Ø d 63x63x63mm			
geot6332	9618	Ø d 63x32x63mm			
geot6340	9618	Ø d 63x40x63mm			
geotagig2520	9617.1	Ø d 25xAG3/4"xIG1/2"	 T - Stück mit AG / IG		
geotigagig3225	9617.1	Ø d 32xAG1"xIG3/4"			
geotagig4032	9617.1	Ø d 40xAG1¼"xIG1"			
geotig5032	9617.1	Ø d 50 x IG 1¼"			
geotag5040	9617.1	Ø d 50 x AG 1½"			
geotagig6350	9617.1	Ø d 63xAG2"xIG1½"			
geosh32	9605	Ø d 32 x 2,9mm	 Stützhülse aus Rotguss		
geosh40	9605	Ø d 40 x 3,7mm			
geosh50	9605	Ø d 50 x 4,6mm			
geosh63	9605	Ø d 63 x 5,8mm			
geodepdm32	9689	Ø d 32mm	 Dichtelement EPDM		
geodepdm40	9689	Ø d 40mm			
geodepdm50	9689	Ø d 50mm			
geodepdm63	9689	Ø d 63mm			
geodnbr32	9615.9	Ø d 32mm	 Dichtelement NBR		
geodnbr40	9615.9	Ø d 40mm			
geodnbr50	9615.9	Ø d 50mm			
geodnbr63	9615.9	Ø d 63mm			
geoklemmr32	9615.8	Ø d 32mm	 Klemmring		
geoklemmr40	9615.8	Ø d 40mm			
geoklemmr50	9615.8	Ø d 50mm			
geoklemmr63	9615.8	Ø d 63mm			

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

VIEGA - Geopress Rotguss Pressverbindungssystem

für die kommunale Wasserversorgung bis 20°C

passend für Rohrarten PE80, PE100 und PEX

(Für Gas auf Anfrage!)


Artikel-Nr.	Modell	Abmessung	Bild	Preis:	R.G.
geok25	9615	Ø d 25mm	 Kupplung		
geok32	9615	Ø d 32mm			
geok40	9615	Ø d 40mm			
geok50	9615	Ø d 50mm			
geok50	9615	Ø d 63mm			
geork32	9615.5	Ø d 32mm	 Reparaturkupplung		
geork40	9615.5	Ø d 40mm			
geork50	9615.5	Ø d 50mm			
geork63	9615.5	Ø d 63mm			
geokr3225	9615.2	Ø d 32 x 25mm	 Reduzierkupplung		
geokr4032	9615.2	Ø d 40 x 32mm			
geokr5032	9615.2	Ø d 50 x 32mm			
geokr5040	9615.2	Ø d 50 x 40mm			
geokr6332	9615.2	Ø d 63 x 32mm			
geokr6340	9615.2	Ø d 63 x 40mm			
geokr6350	9615.2	Ø d 63 x 50mm			
geowi45k25	9626	Ø d 25mm	 Winkelkupplung 45°		
geowi45k32	9626	Ø d 32mm			
geowi45k40	9626	Ø d 40mm			
geowi45k50	9626	Ø d 50mm			
geowi45k63	9626	Ø d 63mm			
geowi90k25	9616	Ø d 25mm	 Winkelkupplung 90°		
geowi90k32	9616	Ø d 32mm			
geowi90k40	9616	Ø d 40mm			
geowi90k50	9616	Ø d 50mm			
geowi90k63	9616	Ø d 63mm			
geoügslg3225	9622TW	PE-HD Ø d 32 x 1"	 Übergang PE/AG lang		
geoügslg4032	9622TW	PE-HD Ø d 40 x 1¼"			
geoügslg5040	9622TW	PE-HD Ø d 50 x 1½"			
geoügslg6340	9622TW	PE-HD Ø d 63 x 1½"			


Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !


VEIGA - MAXIPLEX Verschraubung aus Rotguss


Klemmverbinder passend für PE80, PE100 und PEX Rohre

Für Trinkwasser

Artikel-Nr.	Modell	Abmessung	Bild	Preis:	R.G.
mpag2015	9011	Ø d 20 x 1/2"	 <p>Anschluß mit AG</p>		
mpag2520	9011	Ø d 25 x 3/4"			
mpag3225	9011	Ø d 32 x 1"			
mpag3240	9011	Ø d 32 x 1½"			
mpag4025	9011	Ø d 40 x 1"			
mpag4032	9011	Ø d 40 x 1¼"			
mpag4040	9011	Ø d 40 x 1½"			
mpag5040	9011	Ø d 50 x 1½"			
mpag6340	9011	Ø d 63 x 1½"			
mpag6350	9011	Ø d 63 x 2"			

mpwiag2015	9021	Ø d 20 x 1/2"	 <p>Winkelanschluß mit AG</p>		
mpwiag2520	9021	Ø d 25 x 3/4"			
mpwiag3225	9021	Ø d 32 x 1"			
mpwiag4032	9021	Ø d 40 x 1¼"			
mpwiag5040	9021	Ø d 50 x 1½"			
mpwiag6350	9021	Ø d 63 x 2"			

mpig2015	9031	Ø d 20 x 1/2"	 <p>Anschluß mit IG</p>		
mpig2520	9031	Ø d 25 x 3/4"			
mpig3225	9031	Ø d 32 x 1"			
mpig4032	9031	Ø d 40 x 1¼"			
mpig5040	9031	Ø d 50 x 1½"			
mpig6350	9031	Ø d 63 x 2"			

mpku2020	9041	Ø d 20 / 1/2"	 <p>Kupplung</p>		
mpku2525	9041	Ø d 25 / 3/4"			
mpku3232	9041	Ø d 32 / 1"			
mpku4040	9041	Ø d 40 / 1¼"			
mpku5050	9041	Ø d 50 / 1½"			
mpku6363	9041	Ø d 63 / 2"			




mpkula2525	9042	Ø d 25 / 3/4"	 <p>Kupplung lang</p>		
mpkula3232	9042	Ø d 32 / 1"			
mpkula4040	9042	Ø d 40 / 1¼"			
mpkula5050	9042	Ø d 50 / 1½"			
mpkula6363	9042	Ø d 63 / 2"			

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

VIEGA - MAXIPLEX Verschraubung aus Rotguss

Klemmverbinder passend für PE80, PE100 und PEX Rohre

Für Trinkwasser


Artikel-Nr.	Modell	Abmessung	Bild	Preis:	R.G.
mpwiku2020	9027	Ø d 20 / 1/2"	 Winkelkupplung		
mpwiku2525	9027	Ø d 25 / 3/4"			
mpwiku3232	9027	Ø d 32 / 1"			
mpwiku4040	9027	Ø d 40 / 1 1/4"			
mpwiku5050	9027	Ø d 50 / 1 1/2"			
mpwiku6363	9027	Ø d 63 / 2"			
mptagig32	9052	Ø d 32 x AG1"/IG3/4"	 T - Stück mit IG/AG		
mptagig40	9052	Ø d 40 x AG1 1/4"/IG1"			
mptag50	9052	Ø d 50 x AG1 1/2"			
mptagig63	9052	Ø d 63 x AG2"/IG1 1/2"			
mpt20	9051	Ø d 20 x 20 x 20mm	 T - Stück		
mpt25	9051	Ø d 25 x 25 x 25mm			
mpt32	9051	Ø d 32 x 32 x 32mm			
mpt40	9051	Ø d 40 x 40 x 40mm			
mpt50	9051	Ø d 50 x 50 x 50mm			
mpt63	9051	Ø d 63 x 63 x 63mm			

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !


ISIFLO - Sprint Steckfitting aus faserverstärktem Polyamid


für PE 80 / PE 100 / PEX - Rohre

für Trinkwasser bis PN16

Artikel-Nr.	Modell	Abmessung	Bild	Preis:	R.G.
sprintag2520	AG	Ø d 25 x AG 3/4"	 <p>Anschluß mit AG</p>		
sprintag3225	AG	Ø d 32 x AG 1"			
sprintag3232	AG	Ø d 32 x AG 1¼"			
sprintag3240	AG	Ø d 32 x AG 1½"			
sprintag4025	AG	Ø d 40 x AG 1"			
sprintag4032	AG	Ø d 40 x AG 1¼"			
sprintag4040	AG	Ø d 40 x AG 1½"			
sprintag5032	AG	Ø d 50 x AG 1¼"			
sprintag5040	AG	Ø d 50 x AG 1½"			
sprintag5063	AG	Ø d 50 x AG 2"			
sprintag6350	AG	Ø d 63 x AG 2"			

sprintwiag2520	WAG	Ø d 25 x AG 3/4"	 <p>Winkelanschluß mit AG</p>		
sprintwiag3225	WAG	Ø d 32 x AG 1"			
sprintwiag4025	WAG	Ø d 40 x AG 1"			
sprintwiag4032	WAG	Ø d 40 x AG 1¼"			
sprintwiag4040	WAG	Ø d 40 x AG 1½"			
sprintwiag5032	WAG	Ø d 50 x AG 1¼"			
sprintwiag5040	WAG	Ø d 50 x AG 1½"			
sprintwiag6350	WAG	Ø d 63 x AG 2"			

sprintig2520	IG	Ø d 25 x IG 3/4"	 <p>Anschluß mit IG</p>		
sprintig3225	IG	Ø d 32 x IG 1"			
sprintig4025	IG	Ø d 40 x IG 1"			
sprintig4032	IG	Ø d 40 x IG 1¼"			
sprintig5025	IG	Ø d 50 x IG 1"			
sprintig5040	IG	Ø d 50 x IG 1½"			
sprintig6350	IG	Ø d 63 x IG 2"			

sprintku25	KU	Ø d 25mm	 <p>Kupplung</p>		
sprintku32	KU	Ø d 32mm			
sprintku40	KU	Ø d 40mm			
sprintku50	KU	Ø d 50mm			
sprintku63	KU	Ø d 63mm			

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !



gegründet 1929

Ludwig Behrens KG

Gas- und Wasserwerksbedarf

ISIFLO - Sprint Steckfitting aus faserverstärktem Polyamid

für PE 80 / PE 100 / PEX - Rohre




für Trinkwasser bis PN16

Artikel-Nr.	Modell	Abmessung	Bild	Preis:	R.G.
sprintwi90ku32	W90	Ø d 32 x 32mm	 Winkelkupplung 90°		
sprintwi90ku40	W90	Ø d 40 x 40mm			
sprintwi90ku50	W90	Ø d 50 x 50mm			
sprintwi90ku63	W90	Ø d 63 x 63mm			
sprintt2525	T	Ø d 25 x 25mm	 T - Stück		
sprintt3232	T	Ø d 32 x 32mm			
sprintt4040	T	Ø d 40 x 40mm			
sprintt5050	T	Ø d 50 x 50mm			
sprintt6363	T	Ø d 63 x 63mm			
sprintwi45ku32	W45	Ø d 32 x 32mm	 Winkelkupplung 45°		
sprintwi45ku40	W45	Ø d 40 x 40mm			
sprintwi45ku50	W45	Ø d 50 x 50mm			
sprintwi45ku63	W45	Ø d 63 x 63mm			
sprintvk25	VK	Ø d 25mm	 Verschlusskappe		
sprintvk32	VK	Ø d 32mm			
sprintvk40	VK	Ø d 40mm			
sprintvk50	VK	Ø d 50mm			
sprintvk63	VK	Ø d 63mm			
sprintrk3225	RK	Ø d 32 x 25mm	 Reduzierkupplung		
sprintrk4032	RK	Ø d 40 x 32mm			
sprintrk5032	RK	Ø d 50 x 32mm			
sprintrk5040	RK	Ø d 50 x 40mm			
sprintrk6340	RK	Ø d 63 x 40mm			
sprintrk6350	RK	Ø d 63 x 50mm			

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

ISIFLO - Universalkupplungen für Kunststoffrohre





aus PE80, PE100, PE-X und PVC hart
aus entzinkungsresistentem Pressmessing
für Trinkwasser PN 16

Artikel-Nr.	Modell	Abmessung	Bild	Preis:	R.G.
isiag2520	110	Ø d 25mm x AG 3/4"	 <p>Anschluß mit AG</p>		
isiag3225	110	Ø d 32mm x AG 1"			
isiag3232	105	Ø d 32mm x AG 1 1/4"			
isiag3240	105	Ø d 32mm x AG 1 1/2"			
isiag4025	112	Ø d 40mm x AG 1"			
isiag4032	110	Ø d 40mm x AG 1 1/4"			
isiag4040	105	Ø d 40mm x AG 1 1/2"			
isiag5025	112	Ø d 50mm x AG 1"			
isiag5032	112	Ø d 50mm x AG 1 1/4"			
isiag5040	110	Ø d 50mm x AG 1 1/2"			
isiag5050	105	Ø d 50mm x AG 2"			
isiag6340	112	Ø d 63mm x AG 1 1/2"			
isiag6350	110	Ø d 63mm x AG 2"			
isiwag2520	121	Ø d 25mm x AG 3/4"	 <p>Winkelanschluß mit AG</p>		
isiwag3225	121	Ø d 32mm x AG 1"			
isiwag3232	121	Ø d 32mm x AG 1 1/4"			
isiwag4025	124	Ø d 40mm x AG 1"			
isiwag4032	121	Ø d 40mm x AG 1 1/4"			
isiwag4040	121	Ø d 40mm x AG 1 1/2"			
isiwag5025	124	Ø d 50mm x AG 1"			
isiwag5032	124	Ø d 50mm x AG 1 1/4"			
isiwag5040	121	Ø d 50mm x AG 1 1/2"			
isiwag5050	121	Ø d 50mm x AG 2"			
isiwag6340	124	Ø d 63mm x AG 1 1/2"			
isiwag6350	121	Ø d 63mm x AG 2"			
isiig2520	116	Ø d 25mm x IG 3/4"		 <p>Anschluß mit IG</p>	
isiig3225	116	Ø d 32mm x IG 1"			
isiig3232	115	Ø d 32mm x IG 1 1/4"			
isiig4025	116	Ø d 40mm x IG 1"			
isiig4032	116	Ø d 40mm x IG 1 1/4"			
isiig4040	115	Ø d 40mm x IG 1 1/2"			
isiig5032	116	Ø d 50mm x IG 1 1/4"			
isiig5040	116	Ø d 50mm x IG 1 1/2"			
isiig5050	115	Ø d 50mm x IG 2"			
isiig6350	116	Ø d 63mm x IG 2"			

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

ISIFLO - Universalkupplungen für Kunststoffrohre




aus PE80, PE100, PE-X und PVC hart
aus entzinkungsresistentem Pressmessing
für Trinkwasser PN 16

Artikel-Nr.	Modell	Abmessung	Bild	Preis:	R.G.
isiwig2520	122	Ø d 25 x IG 3/4"	 <p>Winkelanschluß mit IG</p>		
isiwig3225	122	Ø d 32 x IG 1"			
isiwig4025	122	Ø d 40 x IG 1"			
isiwig4032	122	Ø d 40 x IG 1¼"			
isiwig5040	122	Ø d 50 x IG 1½"			
isiwig6350	122	Ø d 63 x IG 2"			
isiku25	100	Ø d 25 x 25mm	 <p>Kupplung</p> <p>Kupplung reduziert</p>		
isiku32	100	Ø d 32 x 32mm			
isiku40	100	Ø d 40 x 40mm			
isiku50	100	Ø d 50 x 50mm			
isiku63	100	Ø d 63 x 63mm			
isikur3225	102	Ø d 32 x 25mm			
isikur4032	102	Ø d 40 x 32mm			
isikur5032	102	Ø d 50 x 32mm			
isikur5040	102	Ø d 50 x 40mm			
isikur6340	102	Ø d 63 x 40mm			
isikur6350	102	Ø d 63 x 50mm			
isirepku25	101	Ø d 25 x 25mm		 <p>Reparaturkupplung</p>	
isirepku32	101	Ø d 32 x 32mm			
isirepku40	101	Ø d 40 x 40mm			
isirepku50	101	Ø d 50 x 50mm			
isirepku63	101	Ø d 63 x 63mm			
isiw45ku32	123	Ø d 32 x 32mm	 <p>Winkelkupplung 45°</p>		
isiw45ku40	123	Ø d 40 x 40mm			
isiw45ku50	123	Ø d 50 x 50mm			
isiw45ku63	123	Ø d 63 x 63mm			
isiw90ku32	120	Ø d 32 x 32mm	 <p>Winkelkupplung 90°</p>		
isiw90ku40	120	Ø d 40 x 40mm			
isiw90ku50	120	Ø d 50 x 50mm			
isiw90ku63	120	Ø d 63 x 63mm			
isirepag3240	111	Ø d 32mm x AG 1½"	 <p>Reparaturanschluß AG</p>		
isirepag4040	111	Ø d 40mm x AG 1½"			
isirepag5040	111	Ø d 50mm x AG 1½"			
isirepag6340	111	Ø d 63mm x AG 1½"			

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

ISIFLO - Universalkupplungen für Kunststoffrohre

aus PE80, PE100, PE-X und PVC hart
aus entzinkungsresistentem Pressmessing
für Trinkwasser PN 16

Artikel-Nr.	Modell	Abmessung	Bild	Preis:	R.G.
isit252025	130	Ø d 25 x 20 x 25mm	 T - Stück T - Stück reduziert		
isit252525	125	Ø d 25 x 25 x 25mm			
isit322532	130	Ø d 32 x 25 x 32mm			
isit323232	125	Ø d 32 x 32 x 32mm			
isit403240	130	Ø d 40 x 32 x 40mm			
isit404040	125	Ø d 40 x 40 x 40mm			
isit503250	130	Ø d 50 x 32 x 50mm			
isit504050	130	Ø d 50 x 40 x 50mm			
isit505050	125	Ø d 50 x 50 x 50mm			
isit633263	130	Ø d 63 x 32 x 63mm			
isit634063	130	Ø d 63 x 40 x 63mm			
isit636363	125	Ø d 63 x 63 x 63mm			
isitag2520	131	Ø d 25 x AG 3/4" x 25	 T - Stück mit AG		
isitag3225	131	Ø d 32 x AG 1" x 32			
isitag4032	131	Ø d 40 x AG 1 1/4" x 40			
isitag5040	131	Ø d 50 x AG 1 1/2" x 50			
isitag6350	131	Ø d 63 x AG 2" x 63			
isitig2520	132	Ø d 25 x IG 3/4" x 25	 T - Stück mit IG		
isitig3225	132	Ø d 32 x IG 1" x 32			
isitig4032	132	Ø d 40 x IG 1 1/4" x 40			
isitig5040	132	Ø d 50 x IG 1 1/2" x 50			
isitig6350	132	Ø d 63 x IG 2" x 63			



Langhals T-Stück



Winkel drehbar



Winkel mit O-Ring









Etagenwinkel

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

Plasson - Klemmverbinder



Klemmverbinder aus PP zur zugfesten Verbindung von Rohren aus PE-HD, PE-LD, PE80 und PE100 für Trinkwasser bis 16 bar und 20°C

Artikel-Nr.	Modell	Abmessung	Bild	Preis:	R.G.
187203225	AGM	Ø d 32 x AG 1"	 Anschluß mit AG Messing		
187203232	AGM	Ø d 32 x AG 1¼"			
187203240	AGM	Ø d 32 x AG 1½"			
187204025	AGM	Ø d 40 x AG 1"			
187204032	AGM	Ø d 40 x AG 1¼"			
187204040	AGM	Ø d 40 x AG 1½"			
187205040	AGM	Ø d 50 x AG 1½"			
187206350	AGM	Ø d 63 x AG 2"			
187703222	WAGM	Ø d 32 x AG 1"	 Winkelanschluß mit AG Messing		
187704032	WAGM	Ø d 40 x AG 1¼"			
180302520	IG	Ø d 25 x IG 3/4"	 Anschluß mit IG		
180303225	IG	Ø d 32 x IG 1"			
180304032	IG	Ø d 40 x IG 1¼"			
180305040	IG	Ø d 50 x IG 1½"			
180306350	IG	Ø d 63 x IG 2"			
1801025	KU	Ø d 25 x 25mm	 Kupplung		
1801032	KU	Ø d 32 x 32mm			
1801040	KU	Ø d 40 x 40mm			
1801050	KU	Ø d 50 x 50mm			
1801063	KU	Ø d 63 x 63mm			
1861032	RKU	Ø d 32 x 32mm	 Reparatur-Kupplung		
1861040	RKU	Ø d 40 x 40mm			
1861050	RKU	Ø d 50 x 50mm			
1861063	RKU	Ø d 63 x 63mm			
181103225	KUR	Ø d 32 x 25mm	 Kupplung reduziert		
181104032	KUR	Ø d 40 x 32mm			
181105032	KUR	Ø d 50 x 32mm			
181105040	KUR	Ø d 50 x 40mm			
181106332	KUR	Ø d 63 x 32mm			
181106350	KUR	Ø d 63 x 50mm			

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

Plasson - Klemmverbinder

Klemmverbinder aus PP zur zugfesten Verbindung von Rohren aus PE-HD, PE-LD, PE80 und PE100 für Trinkwasser bis 16 bar und 20°C

Artikel-Nr.	Modell	Abmessung	Bild	Preis:	R.G.
1806032	WKU45	Ø d 32 x 32mm	 Winkelkupplung 45°		
1806040	WKU45	Ø d 40 x 40mm			
1806050	WKU45	Ø d 50 x 50mm			
1806063	WKU45	Ø d 63 x 63mm			
1805025	WKU90	Ø d 25 x 25mm	 Winkelkupplung 90°		
1805032	WKU90	Ø d 32 x 32mm			
1805040	WKU90	Ø d 40 x 40mm			
1805050	WKU90	Ø d 50 x 50mm			
1805063	WKU90	Ø d 63 x 63mm			
1804025	T	Ø d 25 x 25 x 25mm	 T-Stück		
1804032	T	Ø d 32 x 32 x 32mm			
1804040	T	Ø d 40 x 40 x 40mm			
1804050	T	Ø d 50 x 50 x 50mm			
1804063	T	Ø d 63 x 63 x 63mm			
183403225	TR	Ø d 32 x 25 x 32mm	 T-Stück reduziert		
183404032	TR	Ø d 40 x 32 x 40mm			
183405040	TR	Ø d 50 x 40 x 50mm			
183406350	TR	Ø d 63 x 50 x 63mm			
1812025	EK	Ø d 25mm	 Endkappe		
1812032	EK	Ø d 32mm			
1812040	EK	Ø d 40mm			
1812050	EK	Ø d 50mm			
1812063	EK	Ø d 63mm			

Weiter erhältlich:



Kunststoff AG



Kunststoff AG



Kunststoff AG



Kunststoff IG



Kunststoff IG



Kunststoff AG





Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

HAWLE - Steckfittinge für PE Rohre

EWS Blau beschichtet, für Trinkwasser PN 16

mit Gewindeanschluß zum Aufhanfen

jeweils mit Stützhülse

Artikel-Nr.	Modell	Abmessung	Bild	Preis:	R.G.
6100250000	610	Ø d 25 x AG 3/4"	 Anschluß mit AG		
6100320000	610	Ø d 32 x AG 1"			
6110320500	611	Ø d 32 x AG 1½"			
6110400320	611	Ø d 40 x AG 1"			
6100400000	610	Ø d 40 x AG 1¼"			
6110400500	611	Ø d 40 x AG 1½"			
6100500000	610	Ø d 50 x AG 1½"			
6110500630	611	Ø d 50 x AG 2"			
6110630500	611	Ø d 63 x AG 1½"			
6100630000	610	Ø d 63 x AG 2"			
6430250250	643	Ø d 25 x AG 3/4"	 Winkelanschluß mit AG		
6430320320	643	Ø d 32 x AG 1"			
6430320500	643	Ø d 32 x AG 1½"			
6430400400	643	Ø d 40 x AG 1¼"			
6430400500	643	Ø d 40 x AG 1½"			
6430500500	643	Ø d 50 x AG 1½"			
6430630500	643	Ø d 63 x AG 1½"			
6430630630	643	Ø d 63 x AG 2"			
6460320000	646	Ø d 32 x AG 1½"	 Drehbar mit AG		
6460400000	646	Ø d 40 x AG 1½"			
6460500000	646	Ø d 50 x AG 1½"			
6460630000	646	Ø d 63 x AG 1½"			
6200250000	620	Ø d 25 x IG 3/4"	 Anschluß mit IG		
6200320000	620	Ø d 32 x IG 1"			
6200400000	620	Ø d 40 x IG 1¼"			
6200500000	620	Ø d 50 x IG 1½"			
6300630000	620	Ø d 63 x IG 2"			



Auch mit demontierbarem Konusring lieferbar !!!

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !


HAWLE - Steckfittinge für PE Rohre


EWS Blau beschichtet, für Trinkwasser PN 16


mit Gewindeanschluß jedoch mit doppelter O - Ring Abdichtung


(Kein Aufhanfen mehr bei Hawlinger mit Dichtfläche !!!)


jeweils mit Stützhülse


Artikel-Nr.	Modell	Abmessung	Bild	Preis:	R.G.
6140320000	614	Ø d 32 x AG 1½"	 AG mit O - Ring		
6140400000	614	Ø d 40 x AG 1½"			
6140500000	614	Ø d 50 x AG 1½"			
6140630000	614	Ø d 63 x AG 1½"			

6470320000	647	Ø d 32 x AG 1½"	 Winkel AG mit O - Ring		
6470400000	647	Ø d 40 x AG 1½"			
6470500000	647	Ø d 50 x AG 1½"			
6470630000	647	Ø d 63 x AG 1½"			

6461320000	6461	Ø d 32 x AG 1½"	 Drehbar mit O - Ring		
6461400000	6461	Ø d 40 x AG 1½"			
6461500000	6461	Ø d 50 x AG 1½"			
6461630000	6461	Ø d 63 x AG 1½"			

6300250000	630	Ø d 25 x 25mm	 Kupplung		
6300320000	630	Ø d 32 x 32mm			
6300400000	630	Ø d 40 x 40mm			
6300500000	630	Ø d 50 x 50mm			
6300630000	630	Ø d 63 x 63mm			

6310320250	631	Ø d 32 x 25mm	 Kupplung reduziert		
6310400320	631	Ø d 40 x 32mm			
6310500320	631	Ø d 50 x 32mm			
6310500400	631	Ø d 50 x 40mm			
6310630500	631	Ø d 63 x 50mm			

6400250000	640	Ø d 25 x 25mm	 Winkelkupplung 90°		
6400320000	640	Ø d 32 x 32mm			
6400400000	640	Ø d 40 x 40mm			
6400500000	640	Ø d 50 x 50mm			
6400630000	640	Ø d 63 x 63mm			






Auch mit demontierbarem Konusring lieferbar !!!

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

HAWLE - Steckfittinge für PE Rohre

EWS Blau beschichtet, für Trinkwasser PN 16

jeweils mit Stützhülse

Artikel-Nr.	Modell	Abmessung	Bild	Preis:	R.G.
6480400000	648	Ø d 40 x 40mm	 Winkelkupplung 45°		
6480500000	648	Ø d 50 x 50mm			
6480630000	648	Ø d 63 x 63mm			
6510322500	651	Ø d 32 x 25 x 32mm	 T - Stück		
6510323200	651	Ø d 32 x 32 x 32mm			
6510404000	651	Ø d 40 x 40 x 40mm			
6510503200	651	Ø d 50 x 32 x 50mm			
6510504000	651	Ø d 50 x 40 x 50mm			
6510505000	651	Ø d 50 x 50 x 50mm			
6510633200	651	Ø d 63 x 32 x 63mm			
6510634000	651	Ø d 63 x 40 x 63mm			
6510635000	651	Ø d 63 x 50 x 63mm			
6510636300	651	Ø d 63 x 63 x 63mm			
6500252500	650	Ø d 25 x IG 3/4"	 T - Stück mit IG		
6500323200	650	Ø d 32 x IG 1"			
6500404000	650	Ø d 40 x IG 1 1/4"			
6500504000	650	Ø d 50 x IG 1 1/4"			
6500505000	650	Ø d 50 x IG 1 1/2"			
6500506300	650	Ø d 50 x IG 2"			
6500636300	650	Ø d 63 x IG 2"			









Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

HAWLE - Steckfitting System ZAK für PE Rohre

gewindelose und damit völlig korrosions geschützte Verbindung
mit doppelter O-Ring Abdichtung, kein Werkzeug zur Montage nötig

EWS Blau beschichtet, für Trinkwasser PN 16

jeweils mit Stützhülse

Artikel-Nr.	Modell	Abmessung	Bild	Preis:	R.G.
6160320320	616	Ø d 32 x ZAK 34	 Anschluß mit ZAK		
6160320500	616	Ø d 32 x ZAK 46			
6160400320	616	Ø d 40 x ZAK 34			
6160400500	616	Ø d 40 x ZAK 46			
6160500500	616	Ø d 50 x ZAK 46			
6160630500	616	Ø d 63 x ZAK 46			
6160400502	616N	Ø d 40 x ZAK 46	 Anschluß demontierbar		
6160500502	616N	Ø d 50 x ZAK 46			
6167320320	6167	Ø d 32 x ZAK 34	 Sanierungsfitting demontierbar		
6167400500	6167	Ø d 40 x ZAK 46			
6167500320	6167	Ø d 50 x ZAK 34			
6167500500	6167	Ø d 50 x ZAK 46			
6167630500	6167	Ø d 63 x ZAK 46			
6309004646	630	ZAK 46 auf 46	 Muffe		
6519004646	6519	ZAK 46 x 46 x 46	 T - Stück		
6308004646	630	ZAK 46 auf 46	 Spitzende		
6307004634	630	ZAK 46 auf 34	 Übergang		
6469046460	6469	ZAK 46 auf ZAK 46	 Drehbar mit ZAK		

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !



gegründet 1929

Ludwig Behrens KG


Gas- und Wasserwerksbedarf

HAWLE - Steckfitting System ZAK für PE Rohre


gewindelose und damit völlig korrosions geschützte Verbindung
mit doppelter O-Ring Abdichtung, kein Werkzeug zur Montage nötig

EWS Blau beschichtet, für Trinkwasser PN 16

jeweils mit Stützhülse

Artikel-Nr.	Modell	Abmessung	Bild	Preis:	R.G.
6473460460	647	ZAK 46 auf ZAK 46			


Winkelanschluß ZAK

6475320320	6475	Ø d 32 x ZAK 34			
6475320500	6475	Ø d 32 x ZAK 46			
6475400320	6475	Ø d 40 x ZAK 34			
6475400500	6475	Ø d 40 x ZAK 46			
6475500500	6475	Ø d 50 x ZAK 46			
6475630500	6475	Ø d 63 x ZAK 46			


Winkelanschluß ZAK

6465032340	6465	Ø d 32 x ZAK 34			
6465032460	6465	Ø d 32 x ZAK 46			
6465040340	6465	Ø d 40 x ZAK 34			
6465040460	6465	Ø d 40 x ZAK 46			
6465050460	6465	Ø d 50 x ZAK 46			
6465063460	6465	Ø d 63 x ZAK 46			

Drehbar mit ZAK

6466040340	6466N	Ø d 40 x ZAK 34			
6466040460	6466N	Ø d 40 x ZAK 46			
6466050460	6466N	Ø d 50 x ZAK 46			

Demontierbar mit ZAK

6164320460	6164	Ø d 32 x ZAK 46			
6164400460	6164	Ø d 40 x ZAK 46			
6164500460	6164	Ø d 50 x ZAK 46			
6164630460	6164	Ø d 63 x ZAK 46			

ZAK auf Geopress



ZAK auf AG



Stopfen



Endkappe



ZAK - PE








ZAK - PE Winkel

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

Elektro - Schweißfittinge

aus PE 100, SDR 11

für Wasser PN16 und Gas PN10






Artikel-Nr.	Modell	Bezeichnung + Abmessung	Bild	Preis:	R.G.
mb025	MB	Muffe Ø 25mm			
mb032	MB	Muffe Ø 32mm			
mb040	MB	Muffe Ø 40mm			
mb050	MB	Muffe Ø 50mm			
mb063	MB	Muffe Ø 63mm			
mb075	MB	Muffe Ø 75mm			
mb090	MB	Muffe Ø 90mm			
mb110	MB	Muffe Ø 110mm			
fl032	FL	Langmuffe Ø 32mm			
fl040	FL	Langmuffe Ø 40mm			
fl050	FL	Langmuffe Ø 50mm			
fl063	FL	Langmuffe Ø 63mm			
mr032025	MR	Red. Muffe 32 x 25mm			
mr040032	MR	Red. Muffe 40 x 32mm			
mr050032	MR	Red. Muffe 50 x 32mm			
mr050040	MR	Red. Muffe 50 x 40mm			
mr063032	MR	Red. Muffe 63 x 32mm			
mr063040	MR	Red. Muffe 63 x 40mm			
mr063050	MR	Red. Muffe 63 x 50mm			
mr090063	MR	Red. Muffe 90 x 63mm			
mr110063	MR	Red. Muffe 110 x 63mm			
w45032	W45°	Winkel 45° 32mm			
w45040	W45°	Winkel 45° 40mm			
w45050	W45°	Winkel 45° 50mm			
w45063	W45°	Winkel 45° 63mm			
w45075	W45°	Winkel 45° 75mm			
w45090	W45°	Winkel 45° 90mm			
w45110	W45°	Winkel 45° 110mm			
w90032	W90°	Winkel 90° 32mm			
w90040	W90°	Winkel 90° 40mm			
w90050	W90°	Winkel 90° 50mm			
w90063	W90°	Winkel 90° 63mm			
w90075	W90°	Winkel 90° 75mm			
w90090	W90°	Winkel 90° 90mm			
w90110	W90°	Winkel 90° 110mm			

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

Elektro - Schweißfittinge

aus PE 100, SDR 11

für **Wasser** PN16 und **Gas** PN10

Artikel-Nr.	Modell	Bezeichnung + Abmessung	Bild	Preis:	R.G.
wet032	WET	Etagenwinkel Ø 32mm			
wet040	WET	Etagenwinkel Ø 40mm			
wet050	WET	Etagenwinkel Ø 50mm			
wet063	WET	Etagenwinkel Ø 63mm			
mv032	MV	Verschlußmuffe Ø 32mm			
mv040	MV	Verschlußmuffe Ø 40mm			
mv050	MV	Verschlußmuffe Ø 50mm			
mv063	MV	Verschlußmuffe Ø 63mm			
ta032	TA	T-Stück Ø 32 x 32mm			
ta040	TA	T-Stück Ø 40 x 40mm			
ta050	TA	T-Stück Ø 50 x 50mm			
ta063	TA	T-Stück Ø 63 x 63mm			
t075	T	T-Stück Ø 75 x 75mm			
t090	T	T-Stück Ø 90 x 90mm			
t110	T	T-Stück Ø 110 x 110mm			
rw032	RW	Reparaturtülle Ø 32mm			
rw040	RW	Reparaturtülle Ø 40mm			
rw050	RW	Reparaturtülle Ø 50mm			
rw063	RW	Reparaturtülle Ø 63mm			
Verhindert bei Muffen Wassereintritt in der Schweißzone !					
mun2520	MUN	Muffe Ø 25mm mit AG 3/4"			
mun3225	MUN	Muffe Ø 32mm mit AG 1"			
mun3232	MUN	Muffe Ø 32mm mit AG 1¼"			
mun3240	MUN	Muffe Ø 32mm mit AG 1½"			
mun4025	MUN	Muffe Ø 40mm mit AG 1"			
mun4032	MUN	Muffe Ø 40mm mit AG 1¼"			
mun4040	MUN	Muffe Ø 40mm mit AG 1½"			
mun4050	MUN	Muffe Ø 40mm mit AG 2"			
mun5025	MUN	Muffe Ø 50mm mit AG 1"			
mun5032	MUN	Muffe Ø 50mm mit AG 1¼"			
mun5040	MUN	Muffe Ø 50mm mit AG 1½"			
mun5050	MUN	Muffe Ø 50mm mit AG 2"			
mun6332	MUN	Muffe Ø 63mm mit AG 1¼"			
mun6340	MUN	Muffe Ø 63mm mit AG 1½"			
mun6350	MUN	Muffe Ø 63mm mit AG 2"			


Messing
nur Wasser

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !


Elektro - Schweißfittinge

aus PE 100, SDR 11


für **Wasser** PN16 und **Gas** PN10

Artikel-Nr.	Modell	Bezeichnung + Abmessung	Bild	Preis:	R.G.
mum3225	MUM	Muffe Ø 32mm mit IG 1"	 <p>Messing nur Wasser</p>		
mum4032	MUM	Muffe Ø 40mm mit IG 1¼"			
mum5040	MUM	Muffe Ø 50mm mit IG 1½"			
mum6340	MUM	Muffe Ø 63mm mit IG 1½"			
mum6350	MUM	Muffe Ø 63mm mit IG 2"			


wun453225	WUN45°	Winkel 45° 32mm mit AG 1"	 <p>Messing nur Wasser</p>		
wun454032	WUN45°	Winkel 45° 40mm mit AG 1¼"			
wun454040	WUN45°	Winkel 45° 40mm mit AG 1½"			
wun455040	WUN45°	Winkel 45° 50mm mit AG 1½"			
wun456340	WUN45°	Winkel 45° 63mm mit AG 1½"			
wun456350	WUN45°	Winkel 45° 63mm mit AG 2"			

wun903225	WUN90°	Winkel 90° 32mm mit AG 1"	 <p>Messing nur Wasser</p>		
wun903240	WUN90°	Winkel 90° 32mm mit AG 1½"			
wun904025	WUN90°	Winkel 90° 40mm mit AG 1"			
wun904032	WUN90°	Winkel 90° 40mm mit AG 1¼"			
wun904040	WUN90°	Winkel 90° 40mm mit AG 1½"			
wun905025	WUN90°	Winkel 90° 50mm mit AG 1"			
wun905032	WUN90°	Winkel 90° 50mm mit AG 1¼"			
wun905040	WUN90°	Winkel 90° 50mm mit AG 1½"			
wun906340	WUN90°	Winkel 90° 63mm mit AG 1½"			
wun906350	WUN90°	Winkel 90° 63mm mit AG 2"			

Wasser 16 bar / Gas 5 bar

uan3225	UAN	Übergangsadapter 32mm x AG 1"			
uan4032	UAN	Übergangsadapter 40mm x AG 1¼"			
uan5040	UAN	Übergangsadapter 50mm x AG 1½"			
uan6350	UAN	Übergangsadapter 63mm x AG 2"			







Wasser 16 bar / Gas 5 bar

uam3225	UAM	Übergangsadapter 32mm x IG 1"			
uam4032	UAM	Übergangsadapter 40mm x IG 1¼"			
uam5040	UAM	Übergangsadapter 50mm x IG 1½"			
uam6350	UAM	Übergangsadapter 63mm x IG 2"			

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

GEWINDEFITTINGE

ROTGUSS bzw. auch Messing möglich!

Artikel-Nr.	Modell	Bezeichnung	Bild	Preis:	R.G.
rgb90igag25	3001	Bogen lang 90° IG / AG 1"			
rgb90igag32	3001	Bogen lang 90° IG / AG 1¼"			
rgb90igag40	3001	Bogen lang 90° IG / AG 1½"			
rgb90agag25	3003	Bogen lang 90° AG / AG 1"			
rgb90agag32	3003	Bogen lang 90° AG / AG 1¼"			
rgw90igig15	3090	Winkel 90° IG / IG 1/2"			
rgw90igig20	3090	Winkel 90° IG / IG 3/4"			
rgw90igig25	3090	Winkel 90° IG / IG 1"			
rgw90igig32	3090	Winkel 90° IG / IG 1¼"			
rgw90igig40	3090	Winkel 90° IG / IG 1½"			
rgw90igig50	3090	Winkel 90° IG / IG 2"			
rgw90igig2015	3090	Winkel 90° IG 3/4" x IG 1/2"			
rgw90igig2520	3090	Winkel 90° IG 1" x IG 3/4"			
rgw90igag15	3092	Winkel 90° IG / AG 1/2"			
rgw90igag20	3092	Winkel 90° IG / AG 3/4"			
rgw90igag25	3092	Winkel 90° IG / AG 1"			
rgw90igag32	3092	Winkel 90° IG / AG 1¼"			
rgw90igag40	3092	Winkel 90° IG / AG 1½"			
rgw90igag50	3092	Winkel 90° IG / AG 2"			
rgw45igig15	3120	Winkel 45° IG / IG 1/2"			
rgw45igig20	3120	Winkel 45° IG / IG 3/4"			
rgw45igig25	3120	Winkel 45° IG / IG 1"			
rgw45igag15	3121	Winkel 45° IG / AG 1/2"			
rgw45igag20	3121	Winkel 45° IG / AG 3/4"			
rgw45igag25	3121	Winkel 45° IG / AG 1"			
rgw45igag32	3121	Winkel 45° IG / AG 1¼"			
rgw45igag40	3121	Winkel 45° IG / AG 1½"			
rgs15	3290	Stopfen 1/2"			
rgs20	3290	Stopfen 3/4"			
rgs25	3290	Stopfen 1"			
rgs32	3290	Stopfen 1¼"			
rgs40	3290	Stopfen 1½"			
rgs50	3290	Stopfen 2"			

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

GEWINDEFITTINGE


ROTGUSS bzw. auch Messing möglich!

Artikel-Nr.	Modell	Bezeichnung	Bild	Preis:	R.G.
rgk15	3301	Kappe 1/2"			
rgk20	3301	Kappe 3/4"			
rgk25	3301	Kappe 1"			
rgk32	3301	Kappe 1 1/4"			
rgk40	3301	Kappe 1 1/2"			
rgk50	3301	Kappe 2"			
rgm15	3270	Muffe 1/2"			
rgm20	3270	Muffe 3/4"			
rgm25	3270	Muffe 1"			
rgm32	3270	Muffe 1 1/4"			
rgm40	3270	Muffe 1 1/2"			
rgm50	3270	Muffe 2"			
rgm2015	3240	Reduziermuffe 3/4" x 1/2"			
rgm2515	3240	Reduziermuffe 1" x 1/2"			
rgm2520	3240	Reduziermuffe 1" x 3/4"			
rgm3220	3240	Reduziermuffe 1 1/4" x 3/4"			
rgm3225	3240	Reduziermuffe 1 1/4" x 1"			
rgm4020	3240	Reduziermuffe 1 1/2" x 3/4"			
rgm4025	3240	Reduziermuffe 1 1/2" x 1"			
rgm4032	3240	Reduziermuffe 1 1/2" x 1 1/4"			
rgm5032	3240	Reduziermuffe 2" x 1 1/4"			
rgm5040	3240	Reduziermuffe 2" x 1 1/2"			
rgt15	3130	T-Stück 1/2" x 1/2"			
rgt20	3130	T-Stück 3/4" x 3/4"			
rgt2015	3130	T-Stück 3/4" x 1/2"			
rgt25	3130	T-Stück 1" x 1"			
rgt2515	3130	T-Stück 1" x 1/2"			
rgt2520	3130	T-Stück 1" x 3/4"			
rgt32	3130	T-Stück 1 1/4" x 1 1/4"			
rgt40	3130	T-Stück 1 1/2" x 1 1/2"			
rgt50	3130	T-Stück 2" x 2"			
rgtt15	3180	TT-Stück 1/2" allseits			
rgtt20	3180	TT-Stück 3/4" allseits			
rgtt25	3180	TT-Stück 1" allseits			

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

GEWINDEFITTINGE

ROTGUSS bzw. auch Messing möglich!

Artikel-Nr.	Modell	Bezeichnung	Bild	Preis:	R.G.
rgdn15	3280	Doppelnippel 1/2"			
rgdn20	3280	Doppelnippel 3/4"			
rgdn25	3280	Doppelnippel 1"			
rgdn32	3280	Doppelnippel 1¼"			
rgdn40	3280	Doppelnippel 1½"			
rgdn50	3280	Doppelnippel 2"			
rgrn2015	3245	Reduziernippel 3/4" x 1/2"			
rgrn2515	3245	Reduziernippel 1" x 1/2"			
rgrn2520	3245	Reduziernippel 1" x 3/4"			
rgrn3220	3245	Reduziernippel 1¼" x 3/4"			
rgrn3225	3245	Reduziernippel 1¼" x 1"			
rgrn4025	3245	Reduziernippel 1½" x 1"			
rgrn4032	3245	Reduziernippel 1½" x 1¼"			
rgrn5032	3245	Reduziernippel 2" x 1¼"			
rgrn5040	3245	Reduziernippel 2" x 1½"			
rgr2015	3241	Reduzierung 3/4" x 1/2"			
rgr2515	3241	Reduzierung 1" x 1/2"			
rgr2520	3241	Reduzierung 1" x 3/4"			
rgr3220	3241	Reduzierung 1¼" x 3/4"			
rgr3225	3241	Reduzierung 1¼" x 1"			
rgr4020	3241	Reduzierung 1½" x 3/4"			
rgr4025	3241	Reduzierung 1½" x 1"			
rgr4032	3241	Reduzierung 1½" x 1¼"			
rgr5020	3241	Reduzierung 2" x 3/4"			
rgr5025	3241	Reduzierung 2" x 1"			
rgr5032	3241	Reduzierung 2" x 1¼"			
rgr5040	3241	Reduzierung 2" x 1½"			
rgdn15...	3530	Langnippel 1/2" x ...mm Länge			
rgdn20...	3530	Langnippel 3/4" x ...mm Länge			
rgdn25...	3530	Langnippel 1" x ...mm Länge			
rgdn32...	3530	Langnippel 1¼" x ...mm Länge			
rgdn40...	3530	Langnippel 1½" x ...mm Länge			
rgdn50...	3530	Langnippel 2" x ...mm Länge			

Verfügbare Längen: 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200mm

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

GEWINDEFITTINGE

VERZINKT



Bogen 90° IG/AG



Bogen 90° IG/IG



Bogen 90° AG/AG



Winkel 90° IG/AG



Winkel 90° IG/AG reduziert



Winkel 90° IG/IG



Winkel 90° IG/AG red.



Winkel 45° IG/AG



Winkel 45° IG/IG



Muffe IG/IG



Reduziermuffe IG/IG



Reduziermuffennippel IG/AG



Doppelnippel AG/AG



Reduziernippel AG/AG



T - Stück



Reduzierstück IG/AG



Stopfen



Kappe



Verchromte - Fittinge in verschiedenen Ausführungen



Edelstahl - Fittinge in verschiedenen Ausführungen



Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !